

MOBLIGHTS

MARINE TECHNOLOGIES

MARINE COLLECTIE 2026

Maak licht onderdeel van het vaartuig.

In Türkiye geproduceerde oplossingen voor maritieme verlichting en uitrusting,
van onderwaterzones tot leefruimtes.

MOBLIGHTSMARINE.COM

Eerst het juiste product en de juiste toepassing.

Ontwikkeld en geproduceerd in Türkiye.

MOBLIGHTS ontwikkelt onderwater-, interieur-, werkruimte- en uitrustingsoplossingen voor boten en jachten. De productkeuze is gebaseerd op technische waarden, montagevoorwaarden en werkelijke gebruiksbehoeften.

15+

JAAR MARITIEME ERVARING

10-30 V

GESCHIKT VOOR MARITIEME ELEKTRA

IP54-68

BESCHERMING PER TOEPASSING

Prijs- en productadvies

Scan de QR-code voor een actuele offerte op basis van product, kleur, maat en aantal.



Catalogusinhoud

13 productgroepen · 79 producten / modelvarianten

01	Onderwaterserie 8 producten / modelvarianten	04
02	Machinekamer 4 producten / modelvarianten	09
03	Inbouwspots 4 producten / modelvarianten	12
04	Opbouwspots 2 producten / modelvarianten	15
05	Downlights 6 producten / modelvarianten	17
06	Trapverlichting 2 producten / modelvarianten	21
07	Schijnwerpers 7 producten / modelvarianten	23
08	Scheepsmeubilair 11 producten / modelvarianten	28
09	G4 LED-printplaten 6 producten / modelvarianten	35
10	Besturing en elektronica 6 producten / modelvarianten	39
11	Kunststof fittingen 5 producten / modelvarianten	43
12	Kookplaten 7 producten / modelvarianten	47
13	Spoelbakken en kranen 11 producten / modelvarianten	52

Meetbare prestaties onder de waterlijn.

Kies het juiste model op basis van vermogen, behuizing en vaartuiggrootte.

01



ONDERWATERSERIE

A-3 Star12

Toepassingen: Boot, jacht

Bedrijfsspanning: 10-32 V DC

Lichtbron: SMD Power Led

Vermogen: 18 W

Gewicht: 440 GR

Afmetingen: 20 x 135 mm

Behuizingsmateriaal: Polycarbonaat

Diameter montageboorgat: 10 mm

LED-levensduur: 20.000 uur

Lenshoek: 35 graden

Kleur: BLAUW & WIT & GROEN

Aanbevolen afstand: 80 cm - 100 cm

Kabel: 2x0,75 Scheepskabel

lumen: 3150

Gebruiksoptmerking: Uitsluitend ontworpen voor gebruik onder water.

KLEUREN / OPTIES

BLAUW; WIT; GROEN; ROOD

SCAN DE QR-CODE VOOR DETAILS EN OFFERTE

02



ONDERWATERSERIE

A-3 Pro12

RGB-CONTROLLER APART VERKRIJGBAAR

Toepassingen: Boot, jacht

Bedrijfsspanning: 10-32 V DC

Lichtbron: SMD Power Led

Vermogen: 60 W

Gewicht: 1700 GR

Afmetingen: 20 x 150 mm

Behuizingsmateriaal: Messing

Diameter montageboorgat: 15 mm

LED-levensduur: 20.000 uur

Lenshoek: 35 graden

Kleur: BLAUW & WIT & GROEN

Aanbevolen afstand: 80 cm - 100 cm

Kabel: 2x0,75 Scheepskabel

lumen: 9000

Gebruiksoptmerking: Uitsluitend ontworpen voor gebruik onder water.

KLEUREN / OPTIES

BLAUW; WIT; 12V RGB; 24V RGB

SCAN DE QR-CODE VOOR DETAILS EN OFFERTE

03



ONDERWATERSERIE

A-3 Maxi

Toepassingen: Boot, jacht

Bedrijfsspanning: 10-32 V DC

Lichtbron: SMD Power Led

Vermogen: 18 W

Gewicht: 270 GR

Afmetingen: 20 x 60 x 235 mm

Behuizingsmateriaal: Polycarbonaat

Diameter montageboorgat: 10 mm

LED-levensduur: 20.000 uur

Lenshoek: 35 graden

Kleur: BLAUW & WIT & GROEN

Aanbevolen afstand: 80 cm - 100 cm

Kabel: 2x0,75 Scheepskabel

lumen: 3150

Gebruiksoopmerking: Uitsluitend ontworpen voor gebruik onder water.

KLEUREN / OPTIES

BLAUW; WIT; GROEN; BLAUW/WIT; BLAUW/GROEN

SCAN DE QR-CODE VOOR DETAILS EN OFFERTE

04



ONDERWATERSERIE

A-3 Star9

Toepassingen: Boot, jacht

Bedrijfsspanning: 10-32 V DC

Lichtbron: SMD Power Led

Vermogen: 14 W

Gewicht: 315 GR

Afmetingen: 20 x 120 mm

Behuizingsmateriaal: Polycarbonaat

Diameter montageboorgat: 10 mm

LED-levensduur: 20.000 uur

Lenshoek: 35 graden

Kleur: BLAUW & WIT & GROEN

Aanbevolen afstand: 80 cm - 100 cm

Kabel: 2x0,75 Scheepskabel

lumen: 2450

Gebruiksoopmerking: Uitsluitend ontworpen voor gebruik onder water.

KLEUREN / OPTIES

BLAUW; WIT; GROEN

SCAN DE QR-CODE VOOR DETAILS EN OFFERTE

05



ONDERWATERSERIE

A-3 Pro9

RGB-CONTROLLER APART VERKRIJGBAAR

Toepassingen: Boot, jacht

Bedrijfsspanning: 10-32 V DC

Lichtbron: SMD Power Led

Vermogen: 45 W

Gewicht: 1500 GR

Afmetingen: 20 x 130 mm

Behuizingsmateriaal: Messing

Diameter montageboorgat: 15 mm

LED-levensduur: 20.000 uur

Lenshoek: 35 graden

Kleur: BLAUW & WIT & GROEN

Aanbevolen afstand: 80 cm - 100 cm

Kabel: 2x0,75 Scheepskabel

lumen: 6750

Gebruiksoopmerking: Uitsluitend ontworpen voor gebruik onder water.

KLEUREN / OPTIES

BLAUW; WIT; 12V RGB

SCAN DE QR-CODE VOOR DETAILS EN OFFERTE

06



ONDERWATERSERIE

A-3 Midi

Toepassingen: Boot, jacht

Bedrijfsspanning: 10-32 V DC

Lichtbron: SMD Power Led

Vermogen: 9 W

Gewicht: 240 GR

Afmetingen: 20 x 60 x 150 mm

Behuizingsmateriaal: Polycarbonaat

Diameter montageboorgat: 10 mm

LED-levensduur: 20.000 uur

Lenshoek: 35 graden

Kleur: BLAUW & WIT & GROEN

Aanbevolen afstand: 80 cm - 100 cm

Kabel: 2x0,75 Scheepskabel

lumen: 1500

Gebruiksoopmerking: Uitsluitend ontworpen voor gebruik onder water.

KLEUREN / OPTIES

BLAUW; WIT; GROEN

SCAN DE QR-CODE VOOR DETAILS EN OFFERTE

07



DİKKATI BU ÜRÜN YALNIZCA SUALTI İÇİN TASARLANMIŞTIR



ONDERWATERSERIE

Deep Star vislamp

Bedrijfsspanning: 10-32VDC Te gebruiken tot 100 meter diepte Kabellengte: 50 cm Kabelverlenging op gewenste lengte beschikbaar

Gebruiksoptmerking: Uitsluitend ontworpen voor gebruik onder water.

KLEUREN / OPTIES

GROEN; WIT

SCAN DE QR-CODE VOOR DETAILS EN OFFERTE

08



ONDERWATERSERIE

Flitser

Bedrijfsspanning: 10-32 V DC

Besturing: Aan/uit en instelling van flitssnelheid

SCAN DE QR-CODE VOOR DETAILS EN OFFERTE

Helder, betrouwbaar licht voor werkruimtes.

Afgedichte oplossingen voor serviceruimtes, geschikt voor laagspanningssystemen
aan boord.

09



MACHINEKAMER

MAK-1 Afgedicht armatuur

Toepassingen: Algemene ruimteverlichting

Bedrijfsspanning: 10-30 V DC

Led: 3030 - Power Led

Vermogen: 20 W

Afmetingen: 30 x 36 x 350 mm

Driver: Ingebouwde driver

Kleurtemperatuur: 3000 - 6500 Kelvin (WIT / WARM WIT)

Lichtopbrengst: 3000 lumen

Framekleur: Mat geanodiseerd

Beschermingsgraad: IP : 54

KLEUREN / OPTIES

WIT 6500 Kelvin 3000 lumen; WARM WIT 3000 Kelvin 2750 lumen

SCAN DE QR-CODE VOOR DETAILS EN OFFERTE

10



MACHINEKAMER

MAK-2 Afgedicht armatuur | Met schakelaar

Toepassingen: Algemene ruimteverlichting

Bedrijfsspanning: 10-30 V DC

Led: 3030 - Power Led

Vermogen: 20 W

Afmetingen: 30 x 36 x 350 mm

Driver: Ingebouwde driver

Kleurtemperatuur: 3000 - 6500 Kelvin (WIT / WARM WIT)

Lichtopbrengst: 3000 lumen

Framekleur: WIT

Beschermingsgraad: IP : 54

KLEUREN / OPTIES

WIT 6500 Kelvin 6000 lumen; WARM WIT 3000 Kelvin 5500 lumen

Lumenwaarden verschillen tussen bronbeschrijving en kleurentabel; bevestigen bij bestelling.

SCAN DE QR-CODE VOOR DETAILS EN OFFERTE

11



MACHINEKAMER

MAK-3 Afgedicht armatuur

Toepassingen: Algemene ruimteverlichting

Bedrijfsspanning: 10-30 V DC

Led: 2835 Mid - Power Led

Vermogen: 20 W

Afmetingen: 30 x 36 x 500 mm

Driver: Ingebouwde driver

Kleurtemperatuur: 3000 - 6500 Kelvin (WIT / WARM WIT)

Lichtopbrengst: 3000 lumen

Framekleur: Mat geanodiseerd

Beschermingsgraad: IP : 54

KLEUREN / OPTIES

WIT 6500 Kelvin 6000 lumen; WARM WIT 3000 Kelvin 5500 lumen; ROOD; BLAUW

Lumenwaarden verschillen tussen bronbeschrijving en kleurentabel; bevestigen bij bestelling.

SCAN DE QR-CODE VOOR DETAILS EN OFFERTE

12



MACHINEKAMER

MAK-4 Afgedicht armatuur

Toepassingen: Algemene ruimteverlichting

Bedrijfsspanning: 10-30 V DC

Led: 2835 Mid - Power Led

Vermogen: 20 W

Afmetingen: 30 x 36 x 1000 mm

Driver: Ingebouwde driver

Kleurtemperatuur: 3000 - 6500 Kelvin (WIT / WARM WIT)

Lichtopbrengst: 3000 lumen

Framekleur: Mat geanodiseerd

Beschermingsgraad: IP : 54

KLEUREN / OPTIES

WIT 6500 Kelvin 6000 lumen; WARM WIT 3000 Kelvin 5500 lumen; ROOD; BLAUW

Lumenwaarden verschillen tussen bronbeschrijving en kleurentabel; bevestigen bij bestelling.

SCAN DE QR-CODE VOOR DETAILS EN OFFERTE

Strakke verlichting in het oppervlak geïntegreerd.

Inbouwmontage voor een strakke plafondlijn in cabines, salons en caravans.

13



INBOUWSPOTS

Inbouwspot No.1

Toepassingen: Boot, jacht, caravan

Bedrijfsspanning: 10-30 V DC

Led: 2835 Mid-Power Led

Vermogen: 5 W

Uitsnijdiameter: 50 mm

Buitendiameter: 75 mm

Diepte: 21 mm

Driver: Ingebouwde driver

Kleurtemperatuur: 3000 - 6500 Kelvin / ROOD / BLAUW

Lichtopbrengst: 120 (LM/W)

Beschermingsgraad: IP : 54

KLEUREN / OPTIES

Frame: HOUT, WIT, CHROOM. Lichtopties: TWEEKLEURIG (WARM WIT-BLAUW); WIT / 6500 Kelvin - 350 lumen; WARM WIT / 3000 Kelvin - 300 lumen; BLAUW; ROOD

SCAN DE QR-CODE VOOR DETAILS EN OFFERTE

14



INBOUWSPOTS

Inbouwspot No.2

Toepassingen: Boot, jacht, caravan

Bedrijfsspanning: 10-30 V DC

Led: 2835 Mid-Power Led

Vermogen: 10 W

Uitsnijdiameter: 75 mm

Buitendiameter: 100 mm

Diepte: 21 mm

Driver: Ingebouwde driver

Kleurtemperatuur: 3000 - 6500 Kelvin

Lichtopbrengst: 120 (LM/W)

Beschermingsgraad: IP : 54

KLEUREN / OPTIES

Frame: WIT, CHROOM. Lichtopties: WIT / 6500 Kelvin - 650 lumen; WARM WIT / 3000 Kelvin - 600 lumen; ROOD; BLAUW

SCAN DE QR-CODE VOOR DETAILS EN OFFERTE

15



INBOUWSPOTS

Inbouwspot ON/OFF No.1

Toepassingen: Boot, jacht, caravan

Bedrijfsspanning: 10-30 V DC

Led: 2835 Mid-Power Led

Vermogen: 5 W

Uitsnijdiameter: 50 mm

Buitendiameter: 75 mm

Diepte: 21 mm

Driver: Ingebouwde driver

Kleurtemperatuur: 3000 - 6500 Kelvin / ROOD / BLAUW

Lichtopbrengst: 120 (LM/W)

Beschermingsgraad: IP : 54

KLEUREN / OPTIES

Frame: HOUT, WIT, CHROOM. Lichtopties: WIT / 6500 Kelvin - 350 lumen; WARM WIT / 3000 Kelvin - 300 lumen; ROOD; BLAUW

SCAN DE QR-CODE VOOR DETAILS EN OFFERTE

16



INBOUWSPOTS

Inbouwspot ON/OFF No.2

Toepassingen: Boot, jacht, caravan

Bedrijfsspanning: 10-30 V DC

Led: 2835 Mid-Power Led

Vermogen: 10 W

Uitsnijdiameter: 75 mm

Buitendiameter: 100 mm

Diepte: 21 mm

Driver: Ingebouwde driver

Kleurtemperatuur: 3000 - 6500 Kelvin

Lichtopbrengst: 120 (LM/W)

Beschermingsgraad: IP : 54

KLEUREN / OPTIES

Frame: WIT, CHROOM. Lichtopties: WIT / 6500 Kelvin - 350 lumen; WARM WIT / 3000 Kelvin - 300 lumen; ROOD; BLAUW

SCAN DE QR-CODE VOOR DETAILS EN OFFERTE

Een slank profiel zonder inbouwruimte.

Opbouwmontage waar de beschikbare montagediepte beperkt is.

17



OPBOUWSPOTS

Opbouwspot No.1

Toepassingen: Boot, jacht, caravan

Bedrijfsspanning: 10-30 V DC

Led: 2835 Mid-Power Led

Vermogen: 5 W

Buitendiameter: 75 mm

Diepte: 13 mm

Driver: Ingebouwde driver

Kleurtemperatuur: 3000 - 6500 Kelvin

Lichtopbrengst: 120 (LM/W)

Beschermingsgraad: IP : 54

KLEUREN / OPTIES

Frame: WIT, CHROOM. Lichtopties: WIT / 6500 Kelvin - 350 lumen; WARM

WIT / 3000 Kelvin - 300 lumen; ROOD; BLAUW

SCAN DE QR-CODE VOOR DETAILS EN OFFERTE

18



OPBOUWSPOTS

Opbouwspot No.2

Toepassingen: Boot, jacht, caravan

Bedrijfsspanning: 10-30 V DC

Led: 2835 Mid-Power Led

Vermogen: 10 W

Buitendiameter: 100 mm

Diepte: 13 mm

Driver: Ingebouwde driver

Kleurtemperatuur: 3000 - 6500 Kelvin

Lichtopbrengst: 120 (LM/W)

Beschermingsgraad: IP : 54

KLEUREN / OPTIES

Frame: WIT, CHROOM. Lichtopties: WIT / 6500 Kelvin - 650 lumen; WARM

WIT / 3000 Kelvin - 600 lumen; ROOD; BLAUW

SCAN DE QR-CODE VOOR DETAILS EN OFFERTE

Evenwichtig comfort voor leefruimtes.

Gelijkmatig licht, een laag profiel en compatibiliteit met maritieme systemen.

19



DOWNLIGHTS

Luma Downlight

Toepassingen: Boot, jacht, caravan

Bedrijfsspanning: 10-30 VDC

Vermogen: 5 W

Buitendiameter: 90 mm

Gatdiameter: 70 mm

Materiaal: Gegoten aluminium

Driver: Ingebouwde driver

Kleurtemperatuur: 3000 - 6500 Kelvin

Lichtopbrengst: 120 (LM/W)

Beschermingsgraad: IP : 54

KLEUREN / OPTIES

Frame: CHROOM. Lichtopties: WIT / 6500 Kelvin - 650 lumen; WARM WIT / 3000 Kelvin - 600 lumen

SCAN DE QR-CODE VOOR DETAILS EN OFFERTE

20



DOWNLIGHTS

Luma Vega Downlight

Toepassingen: Boot, jacht, caravan

Bedrijfsspanning: 10-30 VDC

Vermogen: 10 W

Buitendiameter: 114 mm

Gatdiameter: 100 mm

Materiaal: Gegoten aluminium

Driver: Ingebouwde driver

Kleurtemperatuur: 3000 - 6500 Kelvin

Lichtopbrengst: 120 (LM/W)

Beschermingsgraad: IP : 54

KLEUREN / OPTIES

Frame: CHROOM. Lichtopties: WIT / 6500 Kelvin - 650 lumen; WARM WIT / 3000 Kelvin - 600 lumen

SCAN DE QR-CODE VOOR DETAILS EN OFFERTE

21



DOWNLIGHTS

Quadra Downlight

Toepassingen: Boot, jacht, caravan

Bedrijfsspanning: 10-30 VDC

Vermogen: 5 W

Buitendiameter: 90 mm

Gatdiameter: 70 mm

Materiaal: Gegoten aluminium

Driver: Ingebouwde driver

Kleurtemperatuur: 3000 - 6500 Kelvin

Lichtopbrengst: 120 (LM/W)

Beschermingsgraad: IP : 54

KLEUREN / OPTIES

Frame: CHROOM. Lichtopties: WIT / 6500 Kelvin - 650 lumen; WARM WIT / 3000 Kelvin - 600 lumen

SCAN DE QR-CODE VOOR DETAILS EN OFFERTE

22



DOWNLIGHTS

Quadra Vega Downlight

Toepassingen: Boot, jacht, caravan

Bedrijfsspanning: 10-30 VDC

Vermogen: 10 W

Buitendiameter: 114 mm

Gatdiameter: 100 mm

Materiaal: Gegoten aluminium

Driver: Ingebouwde driver

Kleurtemperatuur: 3000 - 6500 Kelvin

Lichtopbrengst: 120 (LM/W)

Beschermingsgraad: IP : 54

KLEUREN / OPTIES

Frame: CHROOM. Lichtopties: WIT / 6500 Kelvin - 650 lumen; WARM WIT / 3000 Kelvin - 600 lumen

SCAN DE QR-CODE VOOR DETAILS EN OFFERTE

23



DOWNLIGHTS

Verolux Spot No.1

Toepassingen: Boot, jacht, caravan

Bedrijfsspanning: 10-30 VDC

Vermogen: 1 W

Buitendiameter: 46 mm

Gatdiameter: 40 mm

Materiaal: Gegoten aluminium

Driver: Ingebouwde driver

Kleurtemperatuur: 3000 - 6500 Kelvin

Lichtopbrengst: 120 (LM/W)

Beschermingsgraad: IP : 54

KLEUREN / OPTIES

Frame: CHROOM. Lichtopties: WIT / 6500 Kelvin - 650 lumen; WARM WIT / 3000 Kelvin - 600 lumen; BLAUW; ROOD

SCAN DE QR-CODE VOOR DETAILS EN OFFERTE

24



DOWNLIGHTS

Verolux Spot No.2

Toepassingen: Boot, jacht, caravan

Bedrijfsspanning: 10-30 VDC

Vermogen: 6 W

Buitendiameter: 90 mm

Gatdiameter: 70 mm

Materiaal: Gegoten aluminium

Driver: Ingebouwde driver

Kleurtemperatuur: 3000 - 6500 Kelvin

Lichtopbrengst: 120 (LM/W)

Beschermingsgraad: IP : 54

KLEUREN / OPTIES

Frame: CHROOM. Lichtopties: WIT / 6500 Kelvin - 650 lumen; WARM WIT / 3000 Kelvin - 600 lumen

SCAN DE QR-CODE VOOR DETAILS EN OFFERTE

Veilige oriëntatie bij beweging in het donker.

Energiezuinige continue verlichting voor trappen, gangen en doorgangen.

25



TRAPVERLICHTING

Traplamp No.1

Toepassingen: Boot, jacht, caravan

Bedrijfsspanning: 10-30 V DC

Vermogen: 1 W

Buitendiameter: 50 mm

Hoogte: 12 mm

KLEUREN / OPTIES

Frame: WIT, CHROOM. Lichtopties: WIT; WARM WIT; BLAUW

SCAN DE QR-CODE VOOR DETAILS EN OFFERTE

26



TRAPVERLICHTING

Traplamp No.2

Toepassingen: Boot, jacht, caravan

Bedrijfsspanning: 10-30 V DC

Vermogen: 1 W

Buitendiameter: 50 mm

Hoogte: 12 mm

KLEUREN / OPTIES

Frame: WIT, CHROOM. Lichtopties: WARM WIT; BLAUW; WIT

SCAN DE QR-CODE VOOR DETAILS EN OFFERTE

Hoge lichtopbrengst voor dek en werkruimtes.

Bundelhoeken en vermogens voor buiten- en professionele werkverlichting.

7 PRODUCTEN / MODELVARIANTEN | OFFERTES EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING

27



SCHIJNWERPERS

Zalinglamp

Bedrijfsspanning: 12-30 V DC

Vermogen: 27W

Afmetingen: 110 X 110 x 150 Beschermingsgraad IP67 Stralingshoek 30° Aluminium behuizing met hoge warmtegeleiding; bron vermeldt glasvezelversterking Montageaccessoires en verchroomde schroeven SMD power LED-technologie: hoge lumen/W en lange levensduur Scheepskabel bestand tegen invloeden van binnen en buiten Volledig geproduceerd in Türkiye

KLEUREN / OPTIES

WIT 6500 Kelvin; WARM WIT 3000 Kelvin; BLAUW; ROOD

SCAN DE QR-CODE VOOR DETAILS EN OFFERTE

28



SCHIJNWERPERS

Solux 50W | Kunststof beugel

Bedrijfsspanning: 12-30 V DC

Vermogen: 50W

Afmetingen: 220 x 90 x 75 Beschermingsgraad IP67 Stralingshoeken met meerdere lenzen: 30°, 60° en 90° Aluminium behuizing met hoge warmtegeleiding; corrosiebestendige zijkappen van glasvezelversterkt ABS Montageaccessoires en verchroomde schroeven SMD power LED-technologie: hoge lumen/W en lange levensduur Scheepskabel bestand tegen invloeden van binnen en buiten Volledig geproduceerd in Türkiye

KLEUREN / OPTIES

WIT 6500 Kelvin; WARM WIT 3000 Kelvin

SCAN DE QR-CODE VOOR DETAILS EN OFFERTE

29



SCHIJNWERPERS

Solux 50W | Verchroomde beugel

Bedrijfsspanning: 12-30 V DC

Vermogen: 50W

Afmetingen: 220 x 90 x 75 Beschermingsgraad IP67 Stralingshoeken met meerdere lenzen: 30°, 60° en 90° Aluminium behuizing met hoge warmtegeleiding; corrosiebestendige zijkappen van glasvezelversterkt ABS Montageaccessoires en verchroomde schroeven SMD power LED-technologie: hoge lumen/W en lange levensduur Scheepskabel bestand tegen invloeden van binnen en buiten Volledig geproduceerd in Türkiye

KLEUREN / OPTIES

WIT 6500 Kelvin; WARM WIT 3000 Kelvin

SCAN DE QR-CODE VOOR DETAILS EN OFFERTE

30



SCHIJNWERPERS

Solux Vega 100W

Bedrijfsspanning: 12-30 V DC

Vermogen: 100W

Afmetingen: 440 x 90 x 75 Beschermingsgraad IP67 Stralingshoeken met meerdere lenzen: 30°, 60° en 90° Aluminium behuizing met hoge warmtegeleiding; corrosiebestendige zijkappen van glasvezelversterkt ABS Montageaccessoires en verchroomde schroeven SMD power LED-technologie: hoge lumen/W en lange levensduur Scheepskabel bestand tegen invloeden van binnen en buiten Volledig geproduceerd in Türkiye

KLEUREN / OPTIES

WIT 6500 Kelvin; WARM WIT 3000 Kelvin

SCAN DE QR-CODE VOOR DETAILS EN OFFERTE

31



SCHIJNWERPERS

Oplaadbare LED-schijnwerper No.1 | 50W

Vermogen: 50W

Afmetingen: 220 x 90 x 75 Beschermingsgraad IP67 Stralingshoeken met meerdere lenzen: 30°, 60° en 90° Aluminium behuizing met hoge warmtegeleiding; corrosiebestendige zijkappen van glasvezelversterkt ABS Montageaccessoires en verchroomde schroeven SMD power LED-technologie: hoge lumen/W en lange levensduur Scheepskabel bestand tegen invloeden van binnen en buiten Volledig geproduceerd in Türkiye

KLEUREN / OPTIES

WIT 6500 Kelvin; WARM WIT 3000 Kelvin

SCAN DE QR-CODE VOOR DETAILS EN OFFERTE

32



SCHIJNWERPERS

Oplaadbare LED-schijnwerper No.2 | 100W

Vermogen: 100W

Afmetingen: 440 x 90 x 75 Beschermingsgraad IP67 Stralingshoeken met meerdere lenzen: 30°, 60° en 90° Aluminium behuizing met hoge warmtegeleiding; corrosiebestendige zijkappen van glasvezelversterkt ABS Montageaccessoires en verchroomde schroeven SMD power LED-technologie: hoge lumen/W en lange levensduur Scheepskabel bestand tegen invloeden van binnen en buiten Volledig geproduceerd in Türkiye

KLEUREN / OPTIES

WIT 6500 Kelvin; WARM WIT 3000 Kelvin

SCAN DE QR-CODE VOOR DETAILS EN OFFERTE



Draagbare LED-schijnwerper No.1

Bedrijfsspanning: 12-30 V DC

Vermogen: 50W

Afmetingen: 220 x 90 x 75 Beschermingsgraad IP67 Stralingshoeken met meerdere lenzen: 30°, 60° en 90° Aluminium behuizing met hoge warmtegeleiding; corrosiebestendige zijkappen van glasvezelversterkt ABS Montageaccessoires en verchroomde schroeven SMD power LED-technologie: hoge lumen/W en lange levensduur Scheepskabel bestand tegen invloeden van binnen en buiten Volledig geproduceerd in Türkiye

KLEUREN / OPTIES

WIT 6500 Kelvin; WARM WIT 3000 Kelvin

SCAN DE QR-CODE VOOR DETAILS EN OFFERTE

Natuurlijke, functionele oppervlakken voor het leven aan boord.

Massieve tafelbladen en verstelbaar beslag voor leefruimtes op boten en jachten.

34



SCHEEPSMEUBILAIR

Massief houten tafelblad | Kompas

Maat: 60 x 60 cm

Materiaal: Natuurlijk massief hout

Gebruik: Boten en leefruimtes

Compatibiliteit: Geschikt voor verchroomde tafelpoten

Kenmerken: Stevige, duurzame en veelzijdige constructie

Patroon: Kompas

KLEUREN / OPTIES

60 x 60 cm maatoptie. Bevestig patroon en afmetingen bij bestelling.

SCAN DE QR-CODE VOOR DETAILS EN OFFERTE

35



SCHEEPSMEUBILAIR

Massief houten tafelblad | Bodrum

Maat: 60 x 60 cm

Materiaal: Natuurlijk massief hout

Gebruik: Boten en leefruimtes

Compatibiliteit: Geschikt voor verchroomde tafelpoten

Kenmerken: Stevige, duurzame en veelzijdige constructie

Patroon: Bodrum

KLEUREN / OPTIES

60 x 60 cm maatoptie. Bevestig patroon en afmetingen bij bestelling.

SCAN DE QR-CODE VOOR DETAILS EN OFFERTE

36



SCHEEPSMEUBILAIR

Massief houten tafelblad | Kompas en golf

Maat: 60 x 60 cm**Materiaal:** Natuurlijk massief hout**Gebruik:** Boten en leefruimtes**Compatibiliteit:** Geschikt voor verchroomde tafelpoten**Kenmerken:** Stevige, duurzame en veelzijdige constructie**Patroon:** Kompas en golf

KLEUREN / OPTIES

60 x 60 cm maatoptie. Bevestig patroon en afmetingen bij bestelling.

SCAN DE QR-CODE VOOR DETAILS EN OFFERTE

37



SCHEEPSMEUBILAIR

Massief houten tafelblad | Anker en stuurwiel

Maat: 60 x 60 cm**Materiaal:** Natuurlijk massief hout**Gebruik:** Boten en leefruimtes**Compatibiliteit:** Geschikt voor verchroomde tafelpoten**Kenmerken:** Stevige, duurzame en veelzijdige constructie**Patroon:** Anker en stuurwiel

KLEUREN / OPTIES

60 x 60 cm maatoptie. Bevestig patroon en afmetingen bij bestelling.

SCAN DE QR-CODE VOOR DETAILS EN OFFERTE

38



SCHEEPSMEUBILAIR

Massief houten tafelblad | Zeilboot

Maat: 60 x 60 cm**Materiaal:** Natuurlijk massief hout**Gebruik:** Boten en leefruimtes**Compatibiliteit:** Geschikt voor verchroomde tafelpoten**Kenmerken:** Stevige, duurzame en veelzijdige constructie**Patroon:** Zeilboot

KLEUREN / OPTIES

60 x 60 cm maattoptie. Bevestig patroon en afmetingen bij bestelling.

SCAN DE QR-CODE VOOR DETAILS EN OFFERTE

39



SCHEEPSMEUBILAIR

Massief houten tafelblad | Anker

Maat: 60 x 60 cm**Materiaal:** Natuurlijk massief hout**Gebruik:** Boten en leefruimtes**Compatibiliteit:** Geschikt voor verchroomde tafelpoten**Kenmerken:** Stevige, duurzame en veelzijdige constructie**Patroon:** Anker

KLEUREN / OPTIES

60 x 60 cm maattoptie. Bevestig patroon en afmetingen bij bestelling.

SCAN DE QR-CODE VOOR DETAILS EN OFFERTE

40



SCHEEPSMEUBILAIR

Massief houten tafelblad | Anker en touw

Maat: 60 x 60 cm**Materiaal:** Natuurlijk massief hout**Gebruik:** Boten en leefruimtes**Compatibiliteit:** Geschikt voor verchroomde tafelpoten**Kenmerken:** Stevige, duurzame en veelzijdige constructie**Patroon:** Anker en touw**KLEUREN / OPTIES**

60 x 60 cm maatoptie. Bevestig patroon en afmetingen bij bestelling.

SCAN DE QR-CODE VOOR DETAILS EN OFFERTE

41



SCHEEPSMEUBILAIR

Massief houten tafelblad | Zeemeermin

Maat: 60 x 60 cm**Materiaal:** Natuurlijk massief hout**Gebruik:** Boten en leefruimtes**Compatibiliteit:** Geschikt voor verchroomde tafelpoten**Kenmerken:** Stevige, duurzame en veelzijdige constructie**Patroon:** Zeemeermin**KLEUREN / OPTIES**

60 x 60 cm maatoptie. Bevestig patroon en afmetingen bij bestelling.

SCAN DE QR-CODE VOOR DETAILS EN OFFERTE

42



SCHEEPSMEUBILAIR

Massief houten tafelblad | Schip

Maat: 60 x 60 cm

Materiaal: Natuurlijk massief hout

Gebruik: Boten en leefruimtes

Compatibiliteit: Geschikt voor verchroomde tafelpoten

Kenmerken: Stevige, duurzame en veelzijdige constructie

Patroon: Schip

KLEUREN / OPTIES

60 x 60 cm maatoptie. Bevestig patroon en afmetingen bij bestelling.

SCAN DE QR-CODE VOOR DETAILS EN OFFERTE

43



SCHEEPSMEUBILAIR

Verchroomde tafelpoot met 3 standen

Materiaal / afwerking: CHROOM

Instelling: Drie hoogtestanden

Gebruik: Binnen en buiten

Kenmerken: Glanzende afwerking; duurzame constructie; eenvoudig schoon te maken

Compatibiliteit: Hoogteverstelling volgens gebruik en ergonomie

SCAN DE QR-CODE VOOR DETAILS EN OFFERTE



Massief houten tafelblad | 80 x 52 cm

Maat: 80 x 52 cm

Materiaal: Hout met gelakte afwerking

Gebruik: Binnen en buiten

Bekerhouders: Hoeken geschikt voor verchromde bekerhouders

Niet inbegrepen: Metalen bekerhouders

Onderhoud: Eenvoudig schoon te maken met een vochtige doek


Kenmerken: Duurzaam en veelzijdig gebruik

SCAN DE QR-CODE VOOR DETAILS EN OFFERTE

G4 LED-printplaten

Productopties en gedetailleerde technische informatie voor boten en leefruimtes.

45



G4 LED-PRINTPLATEN

Papatya G4 | Zijdelingse pinaansluiting

Aansluiting: Zijdelingse pinaansluiting

Bedrijfsspanning: 10-30 V


Product: LED-lamp / G4 LED PCB

KLEUREN / OPTIES

WIT; WARM WIT

SCAN DE QR-CODE VOOR DETAILS EN OFFERTE

46



G4 LED-PRINTPLATEN

Papatya G4 | Centrale pinaansluiting

Aansluiting: Centrale pinaansluiting

Bedrijfsspanning: 10-30 V


Product: LED-lamp / G4 LED PCB

KLEUREN / OPTIES

WIT; WARM WIT

SCAN DE QR-CODE VOOR DETAILS EN OFFERTE

47



G4 LED-PRINTPLATEN

Papatya G4 | 24 V | Rond

Bedrijfsspanning: 24-40 V AC-DC

Aansluiting: Zijdelingse pinaansluiting

Besturing: Dimbaar

Product: LED-lamp / G4 LED PCB

KLEUREN / OPTIES

WIT; WARM WIT

SCAN DE QR-CODE VOOR DETAILS EN OFFERTE

48



G4 LED-PRINTPLATEN

Papatya G4 | 24 V | Lang

Bedrijfsspanning: 24-40 V AC-DC

Aansluiting: Zijdelingse pinaansluiting

Besturing: Dimbaar


Product: LED-lamp / G4 LED PCB

KLEUREN / OPTIES

WIT; WARM WIT

SCAN DE QR-CODE VOOR DETAILS EN OFFERTE

49



G4 LED-PRINTPLATEN

Papatya G4 | 24-40 V | Rond

Bedrijfsspanning: 24-40 V AC-DC

Aansluiting: Zijdelingse pinaansluiting

Besturing: Dimbaar

Product: LED-lamp / G4 LED PCB

KLEUREN / OPTIES

WIT; WARM WIT

SCAN DE QR-CODE VOOR DETAILS EN OFFERTE

50



G4 LED-PRINTPLATEN

Papatya G4 | 24-40 V | Lang

Bedrijfsspanning: 24-40 V AC-DC

Aansluiting: Zijdelingse pinaansluiting

Besturing: Dimbaar

Product: LED-lamp / G4 LED PCB

KLEUREN / OPTIES

WIT; WARM WIT

SCAN DE QR-CODE VOOR DETAILS EN OFFERTE

Besturing en elektronica

Productopties en gedetailleerde technische informatie voor boten en leefruimtes.

51



BESTURING EN ELEKTRONICA

S-2001 | Zonder sensor Kettingteller

Bedrijfsspanning: 12 V

Type: Zonder sensor

Pakket: Kettingtellerbehuizing, montagebeugel, beugelschroef, installatie- en gebruikershandleiding

SCAN DE QR-CODE VOOR DETAILS EN OFFERTE

52



BESTURING EN ELEKTRONICA

S-2002 | Met sensor Kettingteller


Bedrijfsspanning: 12 V

Type: Met sensor

Pakket: Kettingtellerbehuizing, montagebeugel, beugelschroef, sensor, magneet, kunststof sensorhouders van 8 mm en 10 mm, installatie- en gebruikershandleiding

SCAN DE QR-CODE VOOR DETAILS EN OFFERTE

53



BESTURING EN ELEKTRONICA

S-2003 | Tellersensor

Bedrijfsspanning: 12 V

Type: Sensor

Pakket: Kunststof sensorhouders van 8 mm en 10 mm, installatie- en gebruikershandleiding

SCAN DE QR-CODE VOOR DETAILS EN OFFERTE

54



BESTURING EN ELEKTRONICA

S-2011 | Ankerlierknop

Bedrijfsspanning: 12 V

Gebruik: Ankerlierknop

SCAN DE QR-CODE VOOR DETAILS EN OFFERTE

55



BESTURING EN ELEKTRONICA

MB-100 Battery Combiner

Product: Accucombiner

Dynamospanning: Maximaal 18,2 V

Continue stroom: 100 A (60 min)

Maximale stroom: 120 A (4 min)

Inschakelen parallelmodus: 13 V; 5 seconden

Uitschakelen parallelmodus: 12,5 V; 4 seconden

Indicator: Rode LED-flits bij omschakeling

Bescherming: IP68; vonkvrij

Gebruik: Explosieve atmosferen en motorruimte

Bedrijfstemperatuur: -25 °C tot +60 °C

SCAN DE QR-CODE VOOR DETAILS EN OFFERTE

56



BESTURING EN ELEKTRONICA

Livewell-timer

Bedrijfsspanning: 12 V

Stroom: 10 A

Product: Livewell-timer

SCAN DE QR-CODE VOOR DETAILS EN OFFERTE

Kunststof fittingen

Productopties en gedetailleerde technische informatie voor boten en leefruimtes.

5 PRODUCTEN / MODELVARIANTEN

57



KUNSTSTOF FITTINGEN

P-5011 P | Bilge-uitlaat

Type: 3/4 bilge-uitlaat, recht**Maat:** 19 mm**Kleur:** WIT

SCAN DE QR-CODE VOOR DETAILS EN OFFERTE

58



KUNSTSTOF FITTINGEN

P-5013 K | Bilge-uitlaat

Type: 3/4 bilge-uitlaat, recht**Maat:** 19 mm**Kleur:** CHROOM

SCAN DE QR-CODE VOOR DETAILS EN OFFERTE

59



KUNSTSTOF FITTINGEN

P-5012 P | Bilge-uitlaat

Type: 3/4 bilge-uitlaat, recht

Maat: 25 mm

Kleur: WIT

SCAN DE QR-CODE VOOR DETAILS EN OFFERTE

60



KUNSTSTOF FITTINGEN

P-5014 K | Bilge-uitlaat

Type: 3/4 bilge-uitlaat, recht

Maat: 25 mm

Kleur: CHROOM

SCAN DE QR-CODE VOOR DETAILS EN OFFERTE

61



KUNSTSTOF FITTINGEN

P-05001 PK | Kunststof flens

Materiaal: Kunststof + rubber

Gebruik: Vlotter voor brandstof- en waterniveau

SCAN DE QR-CODE VOOR DETAILS EN OFFERTE

Kookplaten

Productopties en gedetailleerde technische informatie voor boten en leefruimtes.

7 PRODUCTEN / MODELVARIANTEN

62



KOOKPLATEN

MBL-3453 | Ovale tweepitskookplaat met spoelbak

Materiaal: RVS 304**Brandstof:** LPG**Garantie:** 2 jaar**Beschikbaarheid onderdelen:** 5 jaar

SCAN DE QR-CODE VOOR DETAILS EN OFFERTE

63



KOOKPLATEN

MBL-3402 | Gecombineerde eenpitskookplaat

Materiaal: RVS 304**Brandstof:** LPG**Garantie:** 2 jaar**Beschikbaarheid onderdelen:** 5 jaar

SCAN DE QR-CODE VOOR DETAILS EN OFFERTE

64



KOOKPLATEN

MBL-3499 | Rechthoekige tweekitskookplaat

Materiaal: RVS 304

Brandstof: LPG

Garantie: 2 jaar

Beschikbaarheid onderdelen: 5 jaar

SCAN DE QR-CODE VOOR DETAILS EN OFFERTE

65



KOOKPLATEN

MBL-3450 | Rechthoekige tweekitskookplaat

Materiaal: RVS 304


Brandstof: LPG

Garantie: 2 jaar

Beschikbaarheid onderdelen: 5 jaar

SCAN DE QR-CODE VOOR DETAILS EN OFFERTE

66



KOOKPLATEN

MBL-3477 | Tweepits-inbouwkookplaat

Materiaal: RVS 304**Brandstof:** LPG**Garantie:** 2 jaar**Beschikbaarheid onderdelen:** 5 jaar

SCAN DE QR-CODE VOOR DETAILS EN OFFERTE

67



KOOKPLATEN

MBL-3443 | Eenpits-inbouwkookplaat

Materiaal: RVS 304**Brandstof:** LPG**Garantie:** 2 jaar**Beschikbaarheid onderdelen:** 5 jaar

SCAN DE QR-CODE VOOR DETAILS EN OFFERTE



MBL-3442 | Ronde eenpits-inbouwkookplaat

Materiaal: RVS 304

Brandstof: LPG

Garantie: 2 jaar

Beschikbaarheid onderdelen: 5 jaar

SCAN DE QR-CODE VOOR DETAILS EN OFFERTE

Spoelbakken en kranen

Productopties en gedetailleerde technische informatie voor boten en leefruimtes.

69



SPOELBAKKEN EN KRANEN

MBL-3432 | Ronde spoelbak met glazen deksel

Materiaal: RVS 304

Type: Ronde spoelbak met glazen deksel

Garantie: 2 jaar

Beschikbaarheid onderdelen: 5 jaar

SCAN DE QR-CODE VOOR DETAILS EN OFFERTE

70



SPOELBAKKEN EN KRANEN

MBL-3429 | Ronde spoelbak

Materiaal: RVS 304

Maten (zoals in bron): 29; H:15

Garantie: 2 jaar

Beschikbaarheid onderdelen: 5 jaar

SCAN DE QR-CODE VOOR DETAILS EN OFFERTE

71



SPOELBAKKEN EN KRANEN

MBL-3466 | Ronde spoelbak

Materiaal: RVS 304**Maten (zoals in bron):** 26; H:12**Garantie:** 2 jaar**Beschikbaarheid onderdelen:** 5 jaar

SCAN DE QR-CODE VOOR DETAILS EN OFFERTE

72



SPOELBAKKEN EN KRANEN

MBL-3425 | Ronde spoelbak

Materiaal: RVS 304**Maten (zoals in bron):** 25,5; H:13**Garantie:** 2 jaar**Beschikbaarheid onderdelen:** 5 jaar

SCAN DE QR-CODE VOOR DETAILS EN OFFERTE

73



SPOELBAKKEN EN KRANEN

MBL-3421 | Ronde spoelbak

Materiaal: RVS 304

Maten (zoals in bron): 20; H:8

Garantie: 2 jaar

Beschikbaarheid onderdelen: 5 jaar

SCAN DE QR-CODE VOOR DETAILS EN OFFERTE

74



SPOELBAKKEN EN KRANEN

MBL-3426 | Vierkante spoelbak met glazen deksel

Materiaal: RVS 304

Maten (zoals in bron): 35,5 x 32,5 x 15

Garantie: 2 jaar

Beschikbaarheid onderdelen: 5 jaar

SCAN DE QR-CODE VOOR DETAILS EN OFFERTE

75



SPOELBAKKEN EN KRANEN

MBL-3427 | Vierkante spoelbak met glazen deksel

Materiaal: RVS 304

Maten (zoals in bron): 35,5 x 32,5 x 10

Garantie: 2 jaar

Beschikbaarheid onderdelen: 5 jaar

SCAN DE QR-CODE VOOR DETAILS EN OFFERTE

76



SPOELBAKKEN EN KRANEN

MBL-3476 | Vierkante spoelbak

Materiaal: RVS 304

Maten (zoals in bron): 26,5 x 32,5 x 10

Garantie: 2 jaar

Beschikbaarheid onderdelen: 5 jaar

SCAN DE QR-CODE VOOR DETAILS EN OFFERTE

77



SPOELBAKKEN EN KRANEN

MBL-3478 | Vierkante spoelbak

Materiaal: RVS 304

Maten (zoals in bron): 26,5 x 32,5 x 15

Garantie: 2 jaar

Beschikbaarheid onderdelen: 5 jaar

SCAN DE QR-CODE VOOR DETAILS EN OFFERTE

78



SPOELBAKKEN EN KRANEN

MBL-3410 | Opklapbare kraan

Materiaal: RVS 304

Wateraansluiting: Koud

Constructie: Opklapbaar

Garantie: 2 jaar

Beschikbaarheid onderdelen: 5 jaar

SCAN DE QR-CODE VOOR DETAILS EN OFFERTE



MBL-3411 | Opklapbare kraan

Materiaal: RVS 304

Watersluiting: Warm / koud

Constructie: Opklapbaar

Garantie: 2 jaar

Beschikbaarheid onderdelen: 5 jaar

SCAN DE QR-CODE VOOR DETAILS EN OFFERTE

Bepaal samen met ons het juiste product.

Deel de afmetingen van het vaartuig, de montagelocatie, spanning en gewenste lichtwerking. Vraag een offerte aan voor een standaard- of projectspecifiek product.



Offerte en technisch advies

info@moblighsmarine.com

+90 543 481 25 57

Beylikdüzü · İstanbul · Türkiye

moblighsmarine.com