



2026 MARİNE KOLEKSİYONU

# Işığt teknenin bir parçasına dönüştürün.

Su altından yaşam alanlarına, Türkiye'de üretilen marin aydınlatma ve donanım çözümleri.

# Gösterişli vaatlerden önce doğru ürün, doğru uygulama.

## Türkiye'de geliştirildi ve üretildi.

MOBLIGHTS, tekne ve yatların farklı kullanım alanları için su altı, iç mekan, çalışma alanı ve donanım çözümleri geliştirir. Ürün seçimini görsel iddia yerine teknik değer, montaj alanı ve gerçek kullanım ihtiyacı üzerinden kurar.

15+

YIL MARİN DENEYİM

10-30 V

MARİN ELEKTRİK UYUMU

IP54-68

UYGULAMAYA GÖRE KORUMA

### Fiyat ve ürün danışmanlığı

Ürün, renk, ölçü ve adet seçiminiz için QR kodundan güncel teklif alınız.





# Katalog içeriği

13 ürün grubu · 79 ürün / model-varyant

|    |                                                        |    |
|----|--------------------------------------------------------|----|
| 01 | <b>Su Altı Serisi</b><br>8 ürün / model-varyant        | 04 |
| 02 | <b>Makine Dairesi</b><br>4 ürün / model-varyant        | 09 |
| 03 | <b>Ankastre Spotlar</b><br>4 ürün / model-varyant      | 12 |
| 04 | <b>Sıva Üstü Spotlar</b><br>2 ürün / model-varyant     | 15 |
| 05 | <b>Downlight'lar</b><br>6 ürün / model-varyant         | 17 |
| 06 | <b>Merdiven Lambaları</b><br>2 ürün / model-varyant    | 21 |
| 07 | <b>Projektörler</b><br>7 ürün / model-varyant          | 23 |
| 08 | <b>Marin Mobilya</b><br>11 ürün / model-varyant        | 28 |
| 09 | <b>G4 LED Kartlar</b><br>6 ürün / model-varyant        | 35 |
| 10 | <b>Kontrol ve Elektronik</b><br>6 ürün / model-varyant | 39 |
| 11 | <b>Plastik Bağlantılar</b><br>5 ürün / model-varyant   | 43 |
| 12 | <b>Ocaklar</b><br>7 ürün / model-varyant               | 47 |
| 13 | <b>Evye ve Musluklar</b><br>11 ürün / model-varyant    | 52 |

# Suyun altında ölçülebilir performans.

Güç, gövde ve tekne boyuna göre doğru modeli teknik değerlerle seçin.

01



SU ALTI SERISI

## A-3 Star12

**Kullanım Alanları:** Tekne, Yat

**Çalışma Voltajı:** 10-32 V DC

**Aydınlatıcı:** SMD Power Led

**Güç:** 18 W

**Ağırlık:** 440 GR

**Ölçüler:** 20 x 135 mm

**Gövde Malzemesi:** Polikarbon

**Gövde Matkap Çapı:** 10 mm

**Led Ömrü:** 20.000 Saat

**Lens Açısı:** 35 Derece

**Renk:** MAVİ & BEYAZ & YEŞİL

**Önerilen Aralık:** 80 cm - 100 cm

**Kablo:** 2x0,75 Marine Kablo

**Lümen:** 3150

**Kullanım notu:** Yalnızca sualtı için tasarlanmıştır.

### RENK / SEÇENEKLER

MAVİ; BEYAZ; YEŞİL; KIRMIZI

ÜRÜN BİLGİSİ VE TEKLİF İÇİN QR KODU OKUTUN

02



SU ALTI SERISI

## A-3 Pro12

RGB KONTROL CİHAZI AYRICA SATILMAKTADIR

**Kullanım Alanları:** Tekne, Yat

**Çalışma Voltajı:** 10-32 V DC

**Aydınlatıcı:** SMD Power Led

**Güç:** 60 W

**Ağırlık:** 1700 GR

**Ölçüler:** 20 x 150 mm

**Gövde Malzemesi:** Pirinç

**Gövde Matkap Çapı:** 15 mm

**Led Ömrü:** 20.000 Saat

**Lens Açısı:** 35 Derece

**Renk:** MAVİ & BEYAZ & YEŞİL

**Önerilen Aralık:** 80 cm - 100 cm

**Kablo:** 2x0,75 Marine Kablo

**Lümen:** 9000

**Kullanım notu:** Yalnızca sualtı için tasarlanmıştır.

### RENK / SEÇENEKLER

MAVİ; BEYAZ; 12V RGB; 24V RGB

ÜRÜN BİLGİSİ VE TEKLİF İÇİN QR KODU OKUTUN



03



SU ALTI SERISI

## A-3 Maxi

**Kullanım Alanları:** Tekne, Yat

**Çalışma Voltajı:** 10-32 V DC

**Aydınlatıcı:** SMD Power Led

**Güç:** 18 W

**Ağırlık:** 270 GR

**Ölçüler:** 20 x 60 x 235 mm

**Gövde Malzemesi:** Polikarbon

**Gövde Matkap Çapı:** 10 mm

**Led Ömrü:** 20.000 Saat

**Lens Açısı:** 35 Derece

**Renk:** MAVİ & BEYAZ & YEŞİL

**Önerilen Aralık:** 80 cm - 100 cm

**Kablo:** 2x0,75 Marine Kablo

**Lümen:** 3150

**Kullanım notu:** Yalnızca sualtı için tasarlanmıştır.

### RENK / SEÇENEKLER

MAVİ; BEYAZ; YEŞİL; MAVİ/BEYAZ; MAVİ/YEŞİL

ÜRÜN BİLGİSİ VE TEKLİF İÇİN QR KODU OKUTUN

04



SU ALTI SERISI

## A-3 Star9

**Kullanım Alanları:** Tekne, Yat

**Çalışma Voltajı:** 10-32 V DC

**Aydınlatıcı:** SMD Power Led

**Güç:** 14 W

**Ağırlık:** 315 GR

**Ölçüler:** 20 x 120 mm

**Gövde Malzemesi:** Polikarbon

**Gövde Matkap Çapı:** 10 mm

**Led Ömrü:** 20.000 Saat

**Lens Açısı:** 35 Derece

**Renk:** MAVİ & BEYAZ & YEŞİL

**Önerilen Aralık:** 80 cm - 100 cm

**Kablo:** 2x0,75 Marine Kablo

**Lümen:** 2450

**Kullanım notu:** Yalnızca sualtı için tasarlanmıştır.

### RENK / SEÇENEKLER

MAVİ; BEYAZ; YEŞİL

ÜRÜN BİLGİSİ VE TEKLİF İÇİN QR KODU OKUTUN

05



SU ALTI SERISI

## A-3 Pro9

RGB KONTROL CİHAZI AYRICA SATILMAKTADIR

**Kullanım Alanları:** Tekne, Yat

**Çalışma Voltajı:** 10-32 V DC

**Aydınlatıcı:** SMD Power Led

**Güç:** 45 W

**Ağırlık:** 1500 GR

**Ölçüler:** 20 x 130 mm

**Gövde Malzemesi:** Pirinç

**Gövde Matkap Çapı:** 15 mm

**Led Ömrü:** 20.000 Saat

**Lens Açısı:** 35 Derece

**Renk:** MAVİ & BEYAZ & YEŞİL

**Önerilen Aralık:** 80 cm - 100 cm

**Kablo:** 2x0,75 Marine Kablo

**Lümen:** 6750

**Kullanım notu:** Yalnızca sualtı için tasarlanmıştır.

### RENK / SEÇENEKLER

MAVİ; BEYAZ; 12V RGB

ÜRÜN BİLGİSİ VE TEKLİF İÇİN QR KODU OKUTUN

06



SU ALTI SERISI

## A-3 Midi

**Kullanım Alanları:** Tekne, Yat

**Çalışma Voltajı:** 10-32 V DC

**Aydınlatıcı:** SMD Power Led

**Güç:** 9 W

**Ağırlık:** 240 GR

**Ölçüler:** 20 x 60 x 150 mm

**Gövde Malzemesi:** Polikarbon

**Gövde Matkap Çapı:** 10 mm

**Led Ömrü:** 20.000 Saat

**Lens Açısı:** 35 Derece

**Renk:** MAVİ & BEYAZ & YEŞİL

**Önerilen Aralık:** 80 cm - 100 cm

**Kablo:** 2x0,75 Marine Kablo

**Lümen:** 1500

**Kullanım notu:** Yalnızca sualtı için tasarlanmıştır.

### RENK / SEÇENEKLER

MAVİ; BEYAZ; YEŞİL

ÜRÜN BİLGİSİ VE TEKLİF İÇİN QR KODU OKUTUN

07



DİKKATİ BU ÜRÜN YALNIZCA SUALTI İÇİN TASARLANMIŞTIR



SU ALTI SERİSİ

## Deep Star Dip Lambası

**Çalışma Voltajı:** 10-32VDC 100 metre derinliğe kadar kullanılabilir Kablo boyu 50 cm dir İstenen metraje göre kablo eklemesi yapılır  
**Kullanım notu:** Yalnızca sualtı için tasarlanmıştır.

**RENK / SEÇENEKLER**  
 YEŞİL; BEYAZ

ÜRÜN BİLGİSİ VE TEKLİF İÇİN QR KODU OKUTUN

08



SU ALTI SERİSİ

## Flaşör

**Çalışma voltajı:** 10-32 V DC  
**Kontrol:** Aç/kapa ve flaş hızı ayarı

ÜRÜN BİLGİSİ VE TEKLİF İÇİN QR KODU OKUTUN

# Çalışma alanlarında net ve güvenilir ışık.

Düşük voltajlı marin sistemlerle uyumlu, servis alanlarına yönelik etanj çözümler.



09



MAKINE DAİRESİ

## MAK-1 Etanj Armatür

**Kullanım Alanları:** Genel Alan Aydınlatma

**Çalışma Voltajı:** 10-30 V DC

**Led:** 3030 - Power Led

**Güç:** 20 W

**Ölçüler:** 30 x 36 x 350 mm

**Sürücü:** Dahili Sürücü

**Renk Sıcaklığı:** 3000 - 6500 Kelvin (Beyaz / Güneşli)

**Işık Şiddeti:** 3000 Lümen

**Çerçeve Rengi:** Mat Eloksal

**Koruma Sınıfı:** IP : 54

### RENK / SEÇENEKLER

BEYAZ 6500 Kelvin 3000 Lümen; GÜNEŞLİ 3000 Kelvin 2750 Lümen

ÜRÜN BİLGİSİ VE TEKLİF İÇİN QR KODU OKUTUN

10



MAKINE DAİRESİ

## MAK-2 Etanj Armatür | Anahtarlı

**Kullanım Alanları:** Genel Alan Aydınlatma

**Çalışma Voltajı:** 10-30 V DC

**Led:** 3030 - Power Led

**Güç:** 20 W

**Ölçüler:** 30 x 36 x 350 mm

**Sürücü:** Dahili Sürücü

**Renk Sıcaklığı:** 3000 - 6500 Kelvin (Beyaz / Güneşli)

**Işık Şiddeti:** 3000 Lümen

**Çerçeve Rengi:** Beyaz

**Koruma Sınıfı:** IP : 54

### RENK / SEÇENEKLER

BEYAZ 6500 Kelvin 6000 Lümen; GÜNEŞLİ 3000 Kelvin 5500 Lümen

Lümen değerleri kaynak açıklamasında ve renk tablosunda farklıdır; siparişte teyit edilir.

ÜRÜN BİLGİSİ VE TEKLİF İÇİN QR KODU OKUTUN

11



MAKİNE DAİRESİ

## MAK-3 Etanj Armatür

**Kullanım Alanları:** Genel Alan Aydınlatma

**Çalışma Voltajı:** 10-30 V DC

**Led:** 2835 Mid - Power Led

**Güç:** 20 W

**Ölçüler:** 30 x 36 x 500 mm

**Sürücü:** Dahili Sürücü

**Renk Sıcaklığı:** 3000 - 6500 Kelvin (Beyaz / Güneşli)

**Işık Şiddeti:** 3000 Lümen

**Çerçeve Rengi:** Mat Eloksal

**Koruma Sınıfı:** IP : 54

### RENK / SEÇENEKLER

BEYAZ 6500 Kelvin 6000 Lümen; GÜNEŞLİ 3000 Kelvin 5500 Lümen;  
KIRMIZI; MAVİ

Lümen değerleri kaynak açıklamasında ve renk tablosunda farklıdır; siparişte teyit edilir.

ÜRÜN BİLGİSİ VE TEKLİF İÇİN QR KODU OKUTUN

12



MAKİNE DAİRESİ

## MAK-4 Etanj Armatür

**Kullanım Alanları:** Genel Alan Aydınlatma

**Çalışma Voltajı:** 10-30 V DC

**Led:** 2835 Mid - Power Led

**Güç:** 20 W

**Ölçüler:** 30 x 36 x 1000 mm

**Sürücü:** Dahili Sürücü

**Renk Sıcaklığı:** 3000 - 6500 Kelvin (Beyaz / Güneşli)

**Işık Şiddeti:** 3000 Lümen

**Çerçeve Rengi:** Mat Eloksal

**Koruma Sınıfı:** IP : 54

### RENK / SEÇENEKLER

BEYAZ 6500 Kelvin 6000 Lümen; GÜNEŞLİ 3000 Kelvin 5500 Lümen;  
KIRMIZI; MAVİ

Lümen değerleri kaynak açıklamasında ve renk tablosunda farklıdır; siparişte teyit edilir.

ÜRÜN BİLGİSİ VE TEKLİF İÇİN QR KODU OKUTUN

# Yüzeyle bütünleşen sade aydınlatma.

Kabin, salon ve karavan iç mekanlarında temiz tavan çizgisi için gömme montaj.

13



## ANKASTRE SPOTLAR

## Ankastre Spot No.1

**Kullanım Alanları:** Tekne, Yat, Karavan

**Çalışma Voltajı:** 10-30 V DC

**Led:** 2835 Mid-Power Led

**Güç:** 5 W

**Kesim Çapı:** 50 mm

**Dış Çap:** 75 mm

**Derinlik:** 21 mm

**Sürücü:** Dahili Sürücü

**Renk Sıcaklığı:** 3000 - 6500 Kelvin / Kırmızı / Mavi

**Işık Akısı:** 120 (LM/W)

**Koruma Sınıfı:** IP : 54

## RENK / SEÇENEKLER

Çerçeve: AHŞAP, BEYAZ, KROM. Işık seçenekleri: ÇİFT RENK (GÜNEŞİĞİ-MAVİ); BEYAZ / 6500 Kelvin - 350 Lümen; GÜN IŞIĞI / 3000 Kelvin - 300 Lümen; MAVİ; KIRMIZI

ÜRÜN BİLGİSİ VE TEKLİF İÇİN QR KODU OKUTUN

14



## ANKASTRE SPOTLAR

## Ankastre Spot No.2

**Kullanım Alanları:** Tekne, Yat, Karavan

**Çalışma Voltajı:** 10-30 V DC

**Led:** 2835 Mid-Power Led

**Güç:** 10 W

**Kesim Çapı:** 75 mm

**Dış Çap:** 100 mm

**Derinlik:** 21 mm

**Sürücü:** Dahili Sürücü

**Renk Sıcaklığı:** 3000 - 6500 Kelvin

**Işık Akısı:** 120 (LM/W)

**Koruma Sınıfı:** IP : 54

## RENK / SEÇENEKLER

Çerçeve: BEYAZ, KROM. Işık seçenekleri: BEYAZ / 6500 Kelvin - 650 Lümen; GÜN IŞIĞI / 3000 Kelvin - 600 Lümen; KIRMIZI; MAVİ

ÜRÜN BİLGİSİ VE TEKLİF İÇİN QR KODU OKUTUN

15



ANKASTRE SPOTLAR

## Ankastre Spot ON/OFF No.1

**Kullanım Alanları:** Tekne, Yat, Karavan

**Çalışma Voltajı:** 10-30 V DC

**Led:** 2835 Mid-Power Led

**Güç:** 5 W

**Kesim Çapı:** 50 mm

**Dış Çap:** 75 mm

**Derinlik:** 21 mm

**Sürücü:** Dahili Sürücü

**Renk Sıcaklığı:** 3000 - 6500 Kelvin / Kırmızı / Mavi

**Işık Akısı:** 120 (LM/W)

**Koruma Sınıfı:** IP : 54

### RENK / SEÇENEKLER

Çerçeve: AHŞAP, BEYAZ, KROM. Işık seçenekleri: BEYAZ / 6500 Kelvin - 350 Lümen; GÜN IŞIĞI / 3000 Kelvin - 300 Lümen; KIRMIZI; MAVİ

ÜRÜN BİLGİSİ VE TEKLİF İÇİN QR KODU OKUTUN

16



ANKASTRE SPOTLAR

## Ankastre Spot ON/OFF No.2

**Kullanım Alanları:** Tekne, Yat, Karavan

**Çalışma Voltajı:** 10-30 V DC

**Led:** 2835 Mid-Power Led

**Güç:** 10 W

**Kesim Çapı:** 75 mm

**Dış Çap:** 100 mm

**Derinlik:** 21 mm

**Sürücü:** Dahili Sürücü

**Renk Sıcaklığı:** 3000 - 6500 Kelvin

**Işık Akısı:** 120 (LM/W)

**Koruma Sınıfı:** IP : 54

### RENK / SEÇENEKLER

Çerçeve: BEYAZ, KROM. Işık seçenekleri: BEYAZ / 6500 Kelvin - 350 Lümen; GÜN IŞIĞI / 3000 Kelvin - 300 Lümen; KIRMIZI; MAVİ

ÜRÜN BİLGİSİ VE TEKLİF İÇİN QR KODU OKUTUN

# Gömme boşluğu olmadan ince profil.

Montaj derinliğinin sınırlı olduğu alanlarda yüzeye yakın uygulama.



17



SIVA ÜSTÜ SPOTLAR

## Sıva Üstü Spot No.1

**Kullanım Alanları:** Tekne, Yat, Karavan

**Çalışma Voltajı:** 10-30 V DC

**Led:** 2835 Mid-Power Led

**Güç:** 5 W

**Dış Çap:** 75 mm

**Derinlik:** 13 mm

**Sürücü:** Dahili Sürücü

**Renk Sıcaklığı:** 3000 - 6500 Kelvin

**Işık Akısı:** 120 (LM/W)

**Koruma Sınıfı:** IP : 54

### RENK / SEÇENEKLER

Çerçeve: BEYAZ, KROM. Işık seçenekleri: BEYAZ / 6500 Kelvin - 350 Lümen;  
GÜN IŞIĞI / 3000 Kelvin - 300 Lümen; KIRMIZI; MAVİ

ÜRÜN BİLGİSİ VE TEKLİF İÇİN QR KODU OKUTUN

18



SIVA ÜSTÜ SPOTLAR

## Sıva Üstü Spot No.2

**KKourlluamniam S Ainlaıfıı I: a IrPı :: T5e4kne, Yat, Karavan**

**Çalışma Voltajı:** 10-30 V DC

**Led:** 2835 Mid-Power Led

**Güç:** 10 W

**Dış Çap:** 100 mm

**Derinlik:** 13 mm

**Sürücü:** Dahili Sürücü

**Renk Sıcaklığı:** 3000 - 6500 Kelvin

**Işık Akısı:** 120 (LM/W)

**Koruma Sınıfı:** IP : 54

### RENK / SEÇENEKLER

Çerçeve: BEYAZ, KROM. Işık seçenekleri: BEYAZ / 6500 Kelvin - 650 Lümen;  
GÜN IŞIĞI / 3000 Kelvin - 600 Lümen; KIRMIZI; MAVİ

ÜRÜN BİLGİSİ VE TEKLİF İÇİN QR KODU OKUTUN

# Yaşam alanlarında dengeli konfor.

Homojen ışık, düşük profil ve marin elektrik sistemlerine uyum.

19



## DOWNLIGHT'LAR

## Luma Downlight

**Kullanım Alanları:** Tekne, Yat, Karavan

**Çalışma Voltajı:** 10-30 VDC

**Güç:** 5 W

**Dış Çap:** 90 mm

**Delik Çapı:** 70 mm

**Materyal:** Alüminyum Enjeksiyon Döküm Malzeme

**Sürücü:** Dahili Sürücü

**Renk Sıcaklığı:** 3000 - 6500 Kelvin

**Işık Akısı:** 120 (LM/W)

**Koruma Sınıfı:** IP : 54

### RENK / SEÇENEKLER

Çerçeve: KROM. Işık seçenekleri: BEYAZ / 6500 Kelvin - 650 Lümen; GÜN IŞIĞI / 3000 Kelvin - 600 Lümen

ÜRÜN BİLGİSİ VE TEKLİF İÇİN QR KODU OKUTUN

20



## DOWNLIGHT'LAR

## Luma Vega Downlight

**Kullanım Alanları:** Tekne, Yat, Karavan

**Çalışma Voltajı:** 10-30 VDC

**Güç:** 10 W

**Dış Çap:** 114 mm

**Delik Çapı:** 100 mm

**Materyal:** Alüminyum Enjeksiyon Döküm Malzeme

**Sürücü:** Dahili Sürücü

**Renk Sıcaklığı:** 3000 - 6500 Kelvin

**Işık Akısı:** 120 (LM/W)

**Koruma Sınıfı:** IP : 54

### RENK / SEÇENEKLER

Çerçeve: KROM. Işık seçenekleri: BEYAZ / 6500 Kelvin - 650 Lümen; GÜN IŞIĞI / 3000 Kelvin - 600 Lümen

ÜRÜN BİLGİSİ VE TEKLİF İÇİN QR KODU OKUTUN

21



## DOWNLIGHT'LAR

## Quadra Downlight

**Kullanım Alanları:** Tekne, Yat, Karavan

**Çalışma Voltajı:** 10-30 VDC

**Güç:** 5 W

**Dış Çap:** 90 mm

**Delik Çapı:** 70 mm

**Materyal:** Alüminyum Enjeksiyon Döküm Malzeme

**Sürücü:** Dahili Sürücü

**Renk Sıcaklığı:** 3000 - 6500 Kelvin

**Işık Akısı:** 120 (LM/W)

**Koruma Sınıfı:** IP : 54

### RENK / SEÇENEKLER

Çerçeve: KROM. Işık seçenekleri: BEYAZ / 6500 Kelvin - 650 Lümen; GÜN IŞIĞI / 3000 Kelvin - 600 Lümen

ÜRÜN BİLGİSİ VE TEKLİF İÇİN QR KODU OKUTUN

22



## DOWNLIGHT'LAR

## Quadra Vega Downlight

**Kullanım Alanları:** Tekne, Yat, Karavan

**Çalışma Voltajı:** 10-30 VDC

**Güç:** 10 W

**Dış Çap:** 114 mm

**Delik Çapı:** 100 mm

**Materyal:** Alüminyum Enjeksiyon Döküm Malzeme

**Sürücü:** Dahili Sürücü

**Renk Sıcaklığı:** 3000 - 6500 Kelvin

**Işık Akısı:** 120 (LM/W)

**Koruma Sınıfı:** IP : 54

### RENK / SEÇENEKLER

Çerçeve: KROM. Işık seçenekleri: BEYAZ / 6500 Kelvin - 650 Lümen; GÜN IŞIĞI / 3000 Kelvin - 600 Lümen

ÜRÜN BİLGİSİ VE TEKLİF İÇİN QR KODU OKUTUN

23



DOWNLIGHT'LAR

## Verolux Spot No.1

**Kullanım Alanları:** Tekne, Yat, Karavan

**Çalışma Voltajı:** 10-30 VDC

**Güç:** 1 W

**Dış Çap:** 46 mm

**Delik Çapı:** 40 mm

**Materyal:** Alüminyum Enjeksiyon Döküm Malzeme

**Sürücü:** Dahili Sürücü

**Renk Sıcaklığı:** 3000 - 6500 Kelvin

**Işık Akısı:** 120 (LM/W)

**Koruma Sınıfı:** IP : 54

### RENK / SEÇENEKLER

Çerçeve: KROM. Işık seçenekleri: BEYAZ / 6500 Kelvin - 650 Lümen; GÜN IŞIĞI / 3000 Kelvin - 600 Lümen; MAVİ; KIRMIZI

ÜRÜN BİLGİSİ VE TEKLİF İÇİN QR KODU OKUTUN

24



DOWNLIGHT'LAR

## Verolux Spot No.2

**Kullanım Alanları:** Tekne, Yat, Karavan

**Çalışma Voltajı:** 10-30 VDC

**Güç:** 6 W

**Dış Çap:** 90 mm

**Delik Çapı:** 70 mm

**Materyal:** Alüminyum Enjeksiyon Döküm Malzeme

**Sürücü:** Dahili Sürücü

**Renk Sıcaklığı:** 3000 - 6500 Kelvin

**Işık Akısı:** 120 (LM/W)

**Koruma Sınıfı:** IP : 54

### RENK / SEÇENEKLER

Çerçeve: KROM. Işık seçenekleri: BEYAZ / 6500 Kelvin - 650 Lümen; GÜN IŞIĞI / 3000 Kelvin - 600 Lümen

ÜRÜN BİLGİSİ VE TEKLİF İÇİN QR KODU OKUTUN

# Gece hareketinde güvenli yönlendirme.

Düşük enerji tüketimiyle basamak, koridor ve geçiş noktalarında sürekli kullanım.



25



MERDİVEN LAMBALARI

## Merdiven Lambası No.1

**Kullanım Alanları:** Tekne, Yat, Karavan

**Çalışma Voltajı:** 10-30 V DC

**Güç:** 1 W

**Dış Çap:** 50 mm

**Yükseklik:** 12 mm

### RENK / SEÇENEKLER

Çerçeve: BEYAZ, KROM. Işık seçenekleri: BEYAZ; GÜNEŞİĞİ; MAVİ

ÜRÜN BİLGİSİ VE TEKLİF İÇİN QR KODU OKUTUN

26



MERDİVEN LAMBALARI

## Merdiven Lambası No.2

**Kullanım Alanları:** Tekne, Yat, Karavan

**Çalışma Voltajı:** 10-30 V DC

**Güç:** 1 W

**Dış Çap:** 50 mm

**Yükseklik:** 12 mm

### RENK / SEÇENEKLER

Çerçeve: BEYAZ, KROM. Işık seçenekleri: GÜNEŞİĞİ; MAVİ; BEYAZ

ÜRÜN BİLGİSİ VE TEKLİF İÇİN QR KODU OKUTUN

# Güverte ve çalışma alanlarında yüksek çıkış.

Farklı ışın açıları ve güç seçenekleriyle dış mekan ve profesyonel çalışma ışığı.

27



PROJEKTÖRLER

## Gürcata Lambası

**Çalışma voltajı:** 12-30 V DC

**Güç:** 27W

**Boyutlar:** 110 X 110 x 150 IP67 koruma sınıfı 30° olan ışınma açısı Yüksek ısı iletişimine sahip alüminyum gövde cam elyaf katkılı Montaj aksesuarları ve krom vidalar Üstün Smd power LED teknolojisi yüksek lümen/Watt ve uzun ömür İç ve dış etkenlere dayanıklı Marin kablo Tamamı Yerli Üretim

**RENK / SEÇENEKLER**

BEYAZ 6500 Kelvin; GÜNEŞİĞİ 3000 Kelvin; MAVİ; KIRMIZI

ÜRÜN BİLGİSİ VE TEKLİF İÇİN QR KODU OKUTUN

28



PROJEKTÖRLER

## Solux 50W | Plastik Ayak

**Çalışma voltajı:** 12-30 V DC

**Güç:** 50W

**Boyutlar:** 220 x 90 x 75 IP67 koruma sınıfı Çoklu multi lensler ile 30°, 60° ve 90° olan ışınma açıları Yüksek ısı iletişimine sahip alüminyum gövde cam elyaf katkılı ABS paslanmaz yan kapaklar Montaj aksesuarları ve krom vidalar Üstün Smd power LED teknolojisi yüksek lümen/Watt ve uzun ömür İç ve dış etkenlere dayanıklı Marin kablo Tamamı Yerli Üretim

**RENK / SEÇENEKLER**

BEYAZ 6500 Kelvin; GÜNEŞİĞİ 3000 Kelvin

ÜRÜN BİLGİSİ VE TEKLİF İÇİN QR KODU OKUTUN

29



PROJEKTÖRLER

## Solux 50W | Krom Ayak

**Çalışma voltajı:** 12-30 V DC

**Güç:** 50W

**Boyutlar:** 220 x 90 x 75 IP67 koruma sınıfı Çoklu multi lensler ile 30°, 60° ve 90° olan ışınma açıları Yüksek ısı iletimine sahip alüminyum gövde cam elyaf katkılı ABS paslanmaz yan kapaklar Montaj aksesuarları ve krom vidalar Üstün Smd power LED teknolojisi yüksek lümen/Watt ve uzun ömür İç ve dış etkenlere dayanıklı Marin kablo Tamamı Yerli Üretim

**RENK / SEÇENEKLER**

BEYAZ 6500 Kelvin; GÜNEŞİĞİ 3000 Kelvin

ÜRÜN BİLGİSİ VE TEKLİF İÇİN QR KODU OKUTUN

30



PROJEKTÖRLER

## Solux Vega 100W

**Çalışma voltajı:** 12-30 V DC

**Güç:** 100W

**Boyutlar:** 440 x 90 x 75 IP67 koruma sınıfı Çoklu multi lensler ile 30°, 60° ve 90° olan ışınma açıları Yüksek ısı iletimine sahip alüminyum gövde cam elyaf katkılı ABS paslanmaz yan kapaklar Montaj aksesuarları ve krom vidalar Üstün Smd power LED teknolojisi yüksek lümen/Watt ve uzun ömür İç ve dış etkenlere dayanıklı Marin kablo Tamamı Yerli Üretim

**RENK / SEÇENEKLER**

BEYAZ 6500 Kelvin; GÜNEŞİĞİ 3000 Kelvin

ÜRÜN BİLGİSİ VE TEKLİF İÇİN QR KODU OKUTUN

31



PROJEKTÖRLER

## Şarjlı LED Projektör No.1 | 50W

**Güç:** 50W

**Boyutlar:** 220 x 90 x 75 IP67 koruma sınıfı Çoklu multi lensler ile 30°, 60° ve 90° olan ışınma açıları Yüksek ısı iletişimine sahip alüminyum gövde cam elyaf katkılı ABS paslanmaz yan kapaklar Montaj aksesuarları ve krom vidalar Üstün Smd power LED teknolojisi yüksek lümen/Watt ve uzun ömür İç ve dış etkenlere dayanıklı Marin kablo Tamamı Yerli Üretim

**RENK / SEÇENEKLER**

BEYAZ 6500 Kelvin; GÜNEŞİĞİ 3000 Kelvin

ÜRÜN BİLGİSİ VE TEKLİF İÇİN QR KODU OKUTUN

32



PROJEKTÖRLER

## Şarjlı LED Projektör No.2 | 100W

**Güç:** 100W

**Boyutlar:** 440 x 90 x 75 IP67 koruma sınıfı Çoklu multi lensler ile 30°, 60° ve 90° olan ışınma açıları Yüksek ısı iletişimine sahip alüminyum gövde cam elyaf katkılı ABS paslanmaz yan kapaklar Montaj aksesuarları ve krom vidalar Üstün Smd power LED teknolojisi yüksek lümen/Watt ve uzun ömür İç ve dış etkenlere dayanıklı Marin kablo Tamamı Yerli Üretim

**RENK / SEÇENEKLER**

BEYAZ 6500 Kelvin; GÜNEŞİĞİ 3000 Kelvin

ÜRÜN BİLGİSİ VE TEKLİF İÇİN QR KODU OKUTUN



## Seyyar LED Projektör No.1

**Çalışma voltajı:** 12-30 V DC

**Güç:** 50W

**Boyutlar:** 220 x 90 x 75 IP67 koruma sınıfı Çoklu multi lensler ile 30°, 60° ve 90° olan ışınma açıları Yüksek ısı iletişimine sahip alüminyum gövde cam elyaf katkılı ABS paslanmaz yan kapaklar Montaj aksesuarları ve krom vidalar Üstün Smd power LED teknolojisi yüksek lümen/Watt ve uzun ömür İç ve dış etkenlere dayanıklı Marin kablo Tamamı Yerli Üretim

### RENK / SEÇENEKLER

BEYAZ 6500 Kelvin; GÜNEŞİĞİ 3000 Kelvin

ÜRÜN BİLGİSİ VE TEKLİF İÇİN QR KODU OKUTUN

# Marin yaşam alanı için doğal ve işlevsel yüzeyler.

Tekne ve yat yaşam alanlarına yönelik masif tablalar ve ayarlanabilir masa donanımı.



34



MARIN MOBİLYA

## Masif Panel Masa Tablası | Pusula

**Ölçü:** 60 x 60 cm

**Malzeme:** Doğal masif ahşap

**Kullanım:** Tekne ve yaşam alanları

**Uyum:** Krom masa ayaklarıyla kullanılabilir

**Özellikler:** Sağlam, dayanıklı ve çok amaçlı yapı

**Desen:** Pusula

### RENK / SEÇENEKLER

60 x 60 cm ölçü seçeneği. Desen ve ölçü siparişte teyit edilir.

ÜRÜN BİLGİSİ VE TEKLİF İÇİN QR KODU OKUTUN

35



MARIN MOBİLYA

## Masif Panel Masa Tablası | Bodrum

**Ölçü:** 60 x 60 cm

**Malzeme:** Doğal masif ahşap

**Kullanım:** Tekne ve yaşam alanları

**Uyum:** Krom masa ayaklarıyla kullanılabilir

**Özellikler:** Sağlam, dayanıklı ve çok amaçlı yapı

**Desen:** Bodrum

### RENK / SEÇENEKLER

60 x 60 cm ölçü seçeneği. Desen ve ölçü siparişte teyit edilir.

ÜRÜN BİLGİSİ VE TEKLİF İÇİN QR KODU OKUTUN

36



MARIN MOBİLYA

## Masif Panel Masa Tablası | Pusula ve Dalga

**Ölçü:** 60 x 60 cm

**Malzeme:** Doğal masif ahşap

**Kullanım:** Tekne ve yaşam alanları

**Uyum:** Krom masa ayaklarıyla kullanılabilir

**Özellikler:** Sağlam, dayanıklı ve çok amaçlı yapı

**Desen:** Pusula ve Dalga

### RENK / SEÇENEKLER

60 x 60 cm ölçü seçeneği. Desen ve ölçü siparişte teyit edilir.

ÜRÜN BİLGİSİ VE TEKLİF İÇİN QR KODU OKUTUN

37



MARIN MOBİLYA

## Masif Panel Masa Tablası | Çapa ve Dümen

**Ölçü:** 60 x 60 cm

**Malzeme:** Doğal masif ahşap

**Kullanım:** Tekne ve yaşam alanları

**Uyum:** Krom masa ayaklarıyla kullanılabilir

**Özellikler:** Sağlam, dayanıklı ve çok amaçlı yapı

**Desen:** Çapa ve Dümen

### RENK / SEÇENEKLER

60 x 60 cm ölçü seçeneği. Desen ve ölçü siparişte teyit edilir.

ÜRÜN BİLGİSİ VE TEKLİF İÇİN QR KODU OKUTUN

38



MARIN MOBİLYA

## Masif Panel Masa Tablası | Yelkenli

**Ölçü:** 60 x 60 cm

**Malzeme:** Doğal masif ahşap

**Kullanım:** Tekne ve yaşam alanları

**Uyum:** Krom masa ayaklarıyla kullanılabilir

**Özellikler:** Sağlam, dayanıklı ve çok amaçlı yapı

**Desen:** Yelkenli

### RENK / SEÇENEKLER

60 x 60 cm ölçü seçeneği. Desen ve ölçü siparişte teyit edilir.

ÜRÜN BİLGİSİ VE TEKLİF İÇİN QR KODU OKUTUN

39



MARIN MOBİLYA

## Masif Panel Masa Tablası | Çapa

**Ölçü:** 60 x 60 cm

**Malzeme:** Doğal masif ahşap

**Kullanım:** Tekne ve yaşam alanları

**Uyum:** Krom masa ayaklarıyla kullanılabilir

**Özellikler:** Sağlam, dayanıklı ve çok amaçlı yapı

**Desen:** Çapa

### RENK / SEÇENEKLER

60 x 60 cm ölçü seçeneği. Desen ve ölçü siparişte teyit edilir.

ÜRÜN BİLGİSİ VE TEKLİF İÇİN QR KODU OKUTUN

40



MARIN MOBİLYA

## Masif Panel Masa Tablası | Çapa ve Halat

**Ölçü:** 60 x 60 cm

**Malzeme:** Doğal masif ahşap

**Kullanım:** Tekne ve yaşam alanları

**Uyum:** Krom masa ayaklarıyla kullanılabilir

**Özellikler:** Sağlam, dayanıklı ve çok amaçlı yapı

**Desen:** Çapa ve Halat

### RENK / SEÇENEKLER

60 x 60 cm ölçü seçeneği. Desen ve ölçü siparişte teyit edilir.

ÜRÜN BİLGİSİ VE TEKLİF İÇİN QR KODU OKUTUN

41



MARIN MOBİLYA

## Masif Panel Masa Tablası | Deniz Kızı

**Ölçü:** 60 x 60 cm

**Malzeme:** Doğal masif ahşap

**Kullanım:** Tekne ve yaşam alanları

**Uyum:** Krom masa ayaklarıyla kullanılabilir

**Özellikler:** Sağlam, dayanıklı ve çok amaçlı yapı

**Desen:** Deniz Kızı

### RENK / SEÇENEKLER

60 x 60 cm ölçü seçeneği. Desen ve ölçü siparişte teyit edilir.

ÜRÜN BİLGİSİ VE TEKLİF İÇİN QR KODU OKUTUN

42



MARIN MOBİLYA

## Masif Panel Masa Tablası | Gemi

**Ölçü:** 60 x 60 cm

**Malzeme:** Doğal masif ahşap

**Kullanım:** Tekne ve yaşam alanları

**Uyum:** Krom masa ayaklarıyla kullanılabilir

**Özellikler:** Sağlam, dayanıklı ve çok amaçlı yapı

**Desen:** Gemi

### RENK / SEÇENEKLER

60 x 60 cm ölçü seçeneği. Desen ve ölçü siparişte teyit edilir.

ÜRÜN BİLGİSİ VE TEKLİF İÇİN QR KODU OKUTUN

43



MARIN MOBİLYA

## 3 Konumlu Krom Masa Ayağı

**Malzeme / yüzey:** Krom

**Ayar:** Üç farklı yükseklik konumu

**Kullanım:** İç ve dış mekân

**Özellikler:** Parlak yüzey; dayanıklı yapı; kolay temizlik

**Uyum:** Kullanım amacı ve ergonomiye göre yükseklik ayarı

ÜRÜN BİLGİSİ VE TEKLİF İÇİN QR KODU OKUTUN



## Masif Panel Masa Tablası | 80 x 52 cm

**Ölçü:** 80 x 52 cm

**Malzeme:** Ahşap, cilalı yüzey

**Kullanım:** İç ve dış mekân

**Bardaklık:** Köşelerde krom bardaklık kullanımına uygun

**Fiyata dahil olmayan:** Metal bardaklıklar

**Bakım:** Nemli bezle kolay temizlik

**Özellikler:** Dayanıklı ve çok amaçlı kullanım


ÜRÜN BİLGİSİ VE TEKLİF İÇİN QR KODU OKUTUN

# G4 LED Kartlar

Tekne ve yaşam alanları için ürün seçenekleri ve ayrıntılı teknik bilgiler.



45



G4 LED KARTLAR

## Papatya G4 | Yandan iğne ayaklı

**Bağlantı:** Yandan iğne ayaklı

**Çalışma voltajı:** 10-30 V


**Ürün:** LED lamba / G4 LED PCB

**RENK / SEÇENEKLER**

Beyaz; günışığı

ÜRÜN BİLGİSİ VE TEKLİF İÇİN QR KODU OKUTUN

46



G4 LED KARTLAR

## Papatya G4 | Ortadan iğne ayaklı

**Bağlantı:** Ortadan iğne ayaklı

**Çalışma voltajı:** 10-30 V


**Ürün:** LED lamba / G4 LED PCB

**RENK / SEÇENEKLER**

Beyaz; günışığı

ÜRÜN BİLGİSİ VE TEKLİF İÇİN QR KODU OKUTUN

47



G4 LED KARTLAR

## Papatya G4 | 24 V | Yuvarlak

**Çalışma voltajı:** 24-40 V AC-DC

**Bağlantı:** İğne ayaklı (yandan)

**Kontrol:** Dimlenebilir

**Ürün:** LED lamba / G4 LED PCB

### RENK / SEÇENEKLER

Beyaz; güneşiği

ÜRÜN BİLGİSİ VE TEKLİF İÇİN QR KODU OKUTUN

48



G4 LED KARTLAR

## Papatya G4 | 24 V | Uzun

**Çalışma voltajı:** 24-40 V AC-DC

**Bağlantı:** İğne ayaklı (yandan)

**Kontrol:** Dimlenebilir


**Ürün:** LED lamba / G4 LED PCB

### RENK / SEÇENEKLER

Beyaz; güneşiği

ÜRÜN BİLGİSİ VE TEKLİF İÇİN QR KODU OKUTUN

49



G4 LED KARTLAR

## Papatya G4 | 24-40 V | Yuvarlak

**Çalışma voltajı:** 24-40 V AC-DC

**Bağlantı:** İğne ayaklı (yandan)

**Kontrol:** Dimlenebilir

**Ürün:** LED lamba / G4 LED PCB

### RENK / SEÇENEKLER

Beyaz; güneşiği

ÜRÜN BİLGİSİ VE TEKLİF İÇİN QR KODU OKUTUN

50



G4 LED KARTLAR

## Papatya G4 | 24-40 V | Uzun

**Çalışma voltajı:** 24-40 V AC-DC

**Bağlantı:** İğne ayaklı (yandan)

**Kontrol:** Dimlenebilir

**Ürün:** LED lamba / G4 LED PCB

### RENK / SEÇENEKLER

Beyaz; güneşiği

ÜRÜN BİLGİSİ VE TEKLİF İÇİN QR KODU OKUTUN

# Kontrol ve Elektronik

Tekne ve yaşam alanları için ürün seçenekleri ve ayrıntılı teknik bilgiler.

51



KONTROL VE ELEKTRONİK

## S-2001 | Sensörsüz Zincir Sayacı

**Çalışma voltajı:** 12 V

**Tip:** Sensörsüz

**Paket:** Zincir sayacı gövdesi, montaj braket, braket vidası, kurulum ve kullanım kılavuzu

ÜRÜN BİLGİSİ VE TEKLİF İÇİN QR KODU OKUTUN

52



KONTROL VE ELEKTRONİK

## S-2002 | Sensörlü Zincir Sayacı


**Çalışma voltajı:** 12 V

**Tip:** Sensörlü

**Paket:** Zincir sayacı gövdesi, montaj braket, braket vidası, sayaç sensörü, sayaç mıknatısı, 8 mm ve 10 mm sensör sabitleme plastiği, kurulum ve kullanım kılavuzu

ÜRÜN BİLGİSİ VE TEKLİF İÇİN QR KODU OKUTUN

53



KONTROL VE ELEKTRONİK

## S-2003 | Sayaç Sensörü

**Çalışma voltajı:** 12 V

**Tip:** Sensör

**Paket:** 8 mm ve 10 mm sensör sabitleme plastiği, kurulum ve kullanım kılavuzu

ÜRÜN BİLGİSİ VE TEKLİF İÇİN QR KODU OKUTUN

54



KONTROL VE ELEKTRONİK

## S-2011 | Irgat Butonu

**Çalışma voltajı:** 12 V

**Kullanım:** Windlass / ırgat butonu

ÜRÜN BİLGİSİ VE TEKLİF İÇİN QR KODU OKUTUN

55



KONTROL VE ELEKTRONİK

## MB-100 Battery Combiner

**Ürün:** Akü birleştirici

**Alternatör voltajı:** En fazla 18,2 V

**Sürekli akım:** 100 A (60 dakika)

**Maksimum akım:** 120 A (4 dakika)

**Paralel moda geçiş:** 13 V; 5 saniye

**Paralel moddan çıkış:** 12,5 V; 4 saniye

**Gösterge:** Geçişlerde kırmızı LED flaşı

**Koruma:** IP68; kıvılcım sızdırmaz

**Kullanım:** Patlayıcı ortamlar ve motor bölmesi

**Çalışma sıcaklığı:** -25 °C ile +60 °C

ÜRÜN BİLGİSİ VE TEKLİF İÇİN QR KODU OKUTUN

56



KONTROL VE ELEKTRONİK

## Livar Otomatığı

**Çalışma voltajı:** 12 V

**Akım:** 10 A

**Ürün:** Livar otomatığı

ÜRÜN BİLGİSİ VE TEKLİF İÇİN QR KODU OKUTUN



# Plastik Bağlantılar

Tekne ve yaşam alanları için ürün seçenekleri ve ayrıntılı teknik bilgiler.

57



PLASTİK BAĞLANTILAR

## P-5011 P | Sintine Çıkışı

**Tip:** 3/4 sintine çıkışı, düz

**Ölçü:** 19 mm

**Renk:** Beyaz

ÜRÜN BİLGİSİ VE TEKLİF İÇİN QR KODU OKUTUN

58



PLASTİK BAĞLANTILAR

## P-5013 K | Sintine Çıkışı

**Tip:** 3/4 sintine çıkışı, düz

**Ölçü:** 19 mm

**Renk:** Krom

ÜRÜN BİLGİSİ VE TEKLİF İÇİN QR KODU OKUTUN

59



PLASTİK BAĞLANTILAR

## P-5012 P | Sintine Çıkışı

**Tip:** 3/4 sintine çıkışı, düz

**Ölçü:** 25 mm

**Renk:** Beyaz

ÜRÜN BİLGİSİ VE TEKLİF İÇİN QR KODU OKUTUN

60



PLASTİK BAĞLANTILAR

## P-5014 K | Sintine Çıkışı

**Tip:** 3/4 sintine çıkışı, düz

**Ölçü:** 25 mm

**Renk:** Krom

ÜRÜN BİLGİSİ VE TEKLİF İÇİN QR KODU OKUTUN



## P-05001 PK | Plastik Flanş

**Malzeme:** Plastik + kauçuk

**Kullanım:** Yakıt ve su şamandırısı

ÜRÜN BİLGİSİ VE TEKLİF İÇİN QR KODU OKUTUN

# Ocaklar

Tekne ve yaşam alanları için ürün seçenekleri ve ayrıntılı teknik bilgiler.

62



OCAKLAR

## MBL-3453 | Kombinasyonlu Çift Gözlü Oval Ocak & Evye

**Malzeme:** 304 krom

**Yakıt:** LPG

**Garanti:** 2 yıl

**Parça temini:** 5 yıl

ÜRÜN BİLGİSİ VE TEKLİF İÇİN QR KODU OKUTUN

63



OCAKLAR

## MBL-3402 | Tek Gözlü Kombinasyonlu Ocak

**Malzeme:** 304 krom

**Yakıt:** LPG

**Garanti:** 2 yıl

**Parça temini:** 5 yıl

ÜRÜN BİLGİSİ VE TEKLİF İÇİN QR KODU OKUTUN

64



OCAKLAR

## MBL-3499 | Dikdörtgen Çift Gözlü Ocak

**Malzeme:** 304 krom

**Yakıt:** LPG

**Garanti:** 2 yıl

**Parça temini:** 5 yıl

ÜRÜN BİLGİSİ VE TEKLİF İÇİN QR KODU OKUTUN

65



OCAKLAR

## MBL-3450 | Dikdörtgen Çift Gözlü Ocak

**Malzeme:** 304 krom


**Yakıt:** LPG

**Garanti:** 2 yıl

**Parça temini:** 5 yıl

ÜRÜN BİLGİSİ VE TEKLİF İÇİN QR KODU OKUTUN

66



OCAKLAR

## MBL-3477 | Çift Gözlü Gömme Ocak

**Malzeme:** 304 krom

**Yakıt:** LPG

**Garanti:** 2 yıl

**Parça temini:** 5 yıl

ÜRÜN BİLGİSİ VE TEKLİF İÇİN QR KODU OKUTUN

67



OCAKLAR

## MBL-3443 | Tek Gözlü Gömme Ocak

**Malzeme:** 304 krom

**Yakıt:** LPG

**Garanti:** 2 yıl

**Parça temini:** 5 yıl

ÜRÜN BİLGİSİ VE TEKLİF İÇİN QR KODU OKUTUN





## MBL-3442 | Yuvarlak Tek Gözlü Gömme Ocak

**Malzeme:** 304 krom

**Yakıt:** LPG

**Garanti:** 2 yıl

**Parça temini:** 5 yıl

ÜRÜN BİLGİSİ VE TEKLİF İÇİN QR KODU OKUTUN

# Evye ve Musluklar

Tekne ve yaşam alanları için ürün seçenekleri ve ayrıntılı teknik bilgiler.

69



EVYE VE MUSLUKLAR

## MBL-3432 | Cam Kapaklı Yuvarlak Evye

**Malzeme:** 304 krom**Tip:** Cam kapaklı yuvarlak evye**Garanti:** 2 yıl**Parça temini:** 5 yıl

ÜRÜN BİLGİSİ VE TEKLİF İÇİN QR KODU OKUTUN

70



EVYE VE MUSLUKLAR

## MBL-3429 | Yuvarlak Evye

**Malzeme:** 304 krom**Ölçü (kaynak gösterimi):** 29; H:15**Garanti:** 2 yıl**Parça temini:** 5 yıl

ÜRÜN BİLGİSİ VE TEKLİF İÇİN QR KODU OKUTUN

71



EYVE VE MUSLUKLAR

## MBL-3466 | Yuvarlak Evye

**Malzeme:** 304 krom**Ölçü (kaynak gösterimi):** 26; H:12**Garanti:** 2 yıl**Parça temini:** 5 yıl

ÜRÜN BİLGİSİ VE TEKLİF İÇİN QR KODU OKUTUN

72



EYVE VE MUSLUKLAR

## MBL-3425 | Yuvarlak Evye

**Malzeme:** 304 krom**Ölçü (kaynak gösterimi):** 25,5; H:13**Garanti:** 2 yıl**Parça temini:** 5 yıl

ÜRÜN BİLGİSİ VE TEKLİF İÇİN QR KODU OKUTUN

73



EVYE VE MUSLUKLAR

## MBL-3421 | Yuvarlak Evye

**Malzeme:** 304 krom**Ölçü (kaynak gösterimi):** 20; H:8**Garanti:** 2 yıl**Parça temini:** 5 yıl

ÜRÜN BİLGİSİ VE TEKLİF İÇİN QR KODU OKUTUN

74



EVYE VE MUSLUKLAR

## MBL-3426 | Cam Kapaklı Kare Evye

**Malzeme:** 304 krom**Ölçü (kaynak gösterimi):** 35,5 x 32,5 x 15**Garanti:** 2 yıl**Parça temini:** 5 yıl

ÜRÜN BİLGİSİ VE TEKLİF İÇİN QR KODU OKUTUN

75



EYVE VE MUSLUKLAR

## MBL-3427 | Cam Kapaklı Kare Eyve

**Malzeme:** 304 krom**Ölçü (kaynak gösterimi):** 35,5 x 32,5 x 10**Garanti:** 2 yıl**Parça temini:** 5 yıl

ÜRÜN BİLGİSİ VE TEKLİF İÇİN QR KODU OKUTUN

76



EYVE VE MUSLUKLAR

## MBL-3476 | Kare Eyve

**Malzeme:** 304 krom**Ölçü (kaynak gösterimi):** 26,5 x 32,5 x 10**Garanti:** 2 yıl**Parça temini:** 5 yıl

ÜRÜN BİLGİSİ VE TEKLİF İÇİN QR KODU OKUTUN

77



EYVE VE MUSLUKLAR

## MBL-3478 | Kare Evye

**Malzeme:** 304 krom**Ölçü (kaynak gösterimi):** 26,5 x 32,5 x 15**Garanti:** 2 yıl**Parça temini:** 5 yıl

ÜRÜN BİLGİSİ VE TEKLİF İÇİN QR KODU OKUTUN

78



EYVE VE MUSLUKLAR

## MBL-3410 | Katlanır Musluk

**Malzeme:** 304 krom**Su bağlantısı:** Soğuk**Yapı:** Katlanır**Garanti:** 2 yıl**Parça temini:** 5 yıl

ÜRÜN BİLGİSİ VE TEKLİF İÇİN QR KODU OKUTUN



## MBL-3411 | Katlanır Musluk

**Malzeme:** 304 krom

**Su bağlantısı:** Sıcak / soğuk

**Yapı:** Katlanır

**Garanti:** 2 yıl

**Parça temini:** 5 yıl

ÜRÜN BİLGİSİ VE TEKLİF İÇİN QR KODU OKUTUN



# Doğru ürünü birlikte belirleyelim.

Tekne boyu, montaj alanı, çalışma voltajı ve beklenen ışık etkisini paylaşın. Standart veya projenize özel ürün seçimi için ekibimizden teklif alın.



## Teklif ve teknik görüşme

[info@moblightsmarine.com](mailto:info@moblightsmarine.com)

+90 543 481 25 57

Beylikdüzü · İstanbul · Türkiye

[moblightsmarine.com](http://moblightsmarine.com)